



France © +33(0)3 82 55 09 58 Luxembourg © +352 39 72 06

Luxembourg - ZI Wandhaff - 4 - 6 rue de l'Industrie - L-8399 WINDHOF info@luxmetalsistem.eu



## **Transportgeräte**

## **Artikeldatenblatt**



## Ausführung:

Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, dunkelgrau. Schraub- und Steckkonstruktion. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager, elektrisch leitfähig. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.

## **Technische Details**



Bereifung mm	TPE-ESD 160 x 40
Eigengewicht kg	48
Höhe mm	1511
Ladefläche L x B mm	850 x 500
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen mm	235, 635, 1035, 1435
Tragkraft kg	250
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716 8000 00
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976092003
Artikelnummer	9200