



8483 HYMER ProTect

- > La première échelle à plate-forme extensible
- Un travail en toute sécurité les mains libres grâce à un garde-corps et une sous-lisse sur tous les côtés.
- > Un accès confortable grâce à une porte de sécurité à ouverture unilatérale.
- Une stabilité parfaite grâce à des stabilisateurs réglables en continu (à partir de la taille 4).
- > Porte-outils fonctionnel, pouvant être monté sur 2 hauteurs.
- > Plate-forme spacieuse 600×425 mm.
- > Une montée confortable grâce aux échelons larges d'une profondeur de 50 mm.









Pièces de rechange :

> Voir pièces de rechange 8484 page 49.



Pour accéder au film ...

Nombre d'échelons	3	4	5	6	7	8
Montant env. mm	60	60	60	60	60	60
Longueur env. m	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10
Hauteur de plate-forme (hauteur jusqu'au pont) env. n	0,69	0,93	1,16	1,39	1,63	1,86
Hauteur de travail env. m	2,19	2,43	2,66	2,89	3,13	3,36
Hauteur de portée env. n	2,69	2,93	3,16	3,39	3,63	3,86
Hauteur verticale totale env. m	1,74	1,97	2,20	2,43	2,66	2,90
Largeur env. mm	650	1.735	1.905	2.075	2.240	2.410
Ecartement au sol env. m	1,20	1,39	1,57	1,76	1,95	2,13
Repliée L×I×H env. m	2,08×0,56×0,25	2,34×0,70×0,25	2,59×0,70×0,25	2,85×0,70×0,25	3,09×0,70×0,25	3,32×0,70×0,25
Poids env. kg	14,2	20,4	22,3	23,4	25,0	26,2
Code EAN	4019502352926	4019502352933	4019502352940	4019502352957	4019502352964	4019502352971
Réf. de commande	848303	848304	848305	848306	848307	848308

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.

Kit d'extension pour ProTect

- ➤ En quelques gestes, vous transformez la ProTect en ProTect⁺.
- > Fixer les roulettes et monter les kits d'extension.
- › Aucun outillage nécessaire.



		Kit de stabilisateurs	Kit d'extension (2 éléments)		
Nombre d'échelons		_	2×3	2×4	2×5
Poids	env. kg	4,4	4,8	5,7	7,8
Code EAN		4019502353640	4019502353657	4019502353664	4019502353671
Réf. de com	mande	0054734	0054730	0054731	0054732



ProTect +	t + Kit de stabilisateurs + Kit d'extension (2 éléments)				
	(1 paire)	à chaque fois 3 échelons	à chaque fois 4 échelons	à chaque fois 5 échelons	
	Réf. de commande 0054734	Réf. de commande 0054730	Réf. de commande 0054731	Réf. de commande 0054732	
848303	nécessaire en plus	Haut. de plate-forme: 0,86-1,10 Haut. de portée: 2,86-3,10	Haut. de plate-forme: 1,10-1,32 Haut. de portée: 3,10-3,32	pas possible	
848304	inclus	Haut. de plate-forme: 0,93-1,32 Haut. de portée: 2,93-3,32	pas possible	pas possible	
848305		Haut. de plate-forme: 1,16-1,56 Haut. de portée: 3,16-3,56	Haut. de plate-forme: 1,16-1,79 Haut. de portée: 3,16-3,79	Haut. de plate-forme: 1,16-2,02 Haut. de portée: 3,16-4,02	
848306		Haut. de plate-forme: 1,39-1,79 Haut. de portée: 3,39-3,79	Haut. de plate-forme: 1,39-2,02 Haut. de portée: 3,39-4,02	Haut. de plate-forme: 1,39-2,25 Haut. de portée: 3,39-4,25	
848307		Haut. de plate-forme: 1,63-2,02 Haut. de portée: 3,63-4,02	Haut. de plate-forme: 1,63-2,25 Haut. de portée: 3,63-4,25	Haut. de plate-forme: 1,63-2,49 Haut. de portée: 3,63-4,49	
848308		Haut. de plate-forme: 1,86-2,25 Haut. de portée: 3,86-4,25	Haut. de plate-forme: 1,86-2,49 Haut. de portée: 3,86-4,49	pas possible	