

2

PROFIL DES ESPÈCES

Il existe environ 250 espèces de perruches et perroquets, ce qui peut être déconcertant de prime abord lorsque l'on doit faire un choix. Toutefois, seules 180 espèces sont bien ou assez bien connues en captivité, et celles couramment élevées sont encore moins nombreuses. Selon les pays, le choix à l'achat variera en fonction de la disponibilité et de la popularité des différentes espèces. Les grands favoris sont les gris du Gabon, les amazones, les caiques, les conures, les calopsittes, et les perruches ondulées. Dans ce chapitre, je vais vous aider à déterminer quelle espèce vous conviendra le mieux.

Ci-contre: les loriquets ont des couleurs magnifiques mais ils comptent parmi les espèces les plus difficiles à soigner



LES AMAZONES

Les amazones sont des animaux de compagnie appréciés depuis plusieurs centaines d'années, notamment depuis le règne de la reine Élisabeth I, au XVI^e siècle. Elles doivent leur popularité à leur beauté, leur intelligence et leur capacité d'imitation. Leur tempérament et leur caractère dépendent grandement de l'espèce, de l'âge et du sexe de l'oiseau. Les plus connues sont les amazones à front bleu (*Amazona aestiva*), l'amazone à front jaune, l'amazone de Levaillant et, lorsqu'elle est disponible, l'amazone à nuque jaune.

Ces amazones ont un véritable don d'imitation, sont très amusantes à observer et ont un tempérament très gai. Elles chantent et babillent une bonne partie de la journée, et réagissent avec enthousiasme à la musique. Difficile de trouver un meilleur compagnon. Elles se piquent rarement, ce qui indique qu'elles sont très résistantes au stress. Toutefois, certaines sont assez bruyantes, ce qui peut entraîner des plaintes des proches voisins. Les mâles surtout sont très excitables. Je conseille aux personnes recherchant une amazone d'acquérir une femelle sexée par ADN. Une fois adultes, peu d'amazones de Levaillant mâles sont considérées comme de bons animaux de compagnie pendant la saison de reproduction.

Le caractère doux et les grands yeux implorants de l'amazone poudrée (*Amazona farinosa*) en ont fait depuis bien longtemps l'une de mes amazones favorites. Malheureusement, elle est encore importée légalement du Guyana par centaines en Europe et en Afrique du Sud, elle est l'une des amazones les moins appréciées des amateurs, car c'est également l'une des plus bruyantes.

Amazona amazonica

AMAZONE À AILES ORANGES ou AOUROU

C'est l'amazone la moins chère en Europe et en Afrique du Sud, un grand nombre d'oiseaux sauvages étant encore importés légalement, principalement du Guyana. En Australie, les amazones sont disponibles en nombre limité à cause de l'interdiction de l'importation. Ailleurs, tous les oiseaux proposés à prix bas, non apprivoisés et/ou avec une bague ouverte sont des oiseaux importés. Les amazones aourou nées en captivité portent une bague fermée et sont apprivoisées, confiantes et plus chères.



Amazone à front bleu



Amazone aourou

Amazona aestiva


AMAZONE À FRONT BLEU

L'amazone à front bleu se distingue de l'amazone aourou par son bec noir, sa taille plus grande et son tempérament plus versatile. Toutefois, c'est un très bel oiseau à la personnalité très marquée. La plupart des amazones à front bleu disponibles appartiennent à la sous-espèce *xanthopteryx*, qui possède plus de jaune sur les épaules. En revanche, l'espèce originaire du Brésil (rarement disponible de nos jours) présente du rouge sur cette zone.

Amazona o. ochrocephala

AMAZONE À FRONT JAUNE

Certaines sont encore importées du Guyana mais il est également possible de se procurer des oiseaux nés en captivité. Elles ont une personnalité merveilleuse, sont de bonnes imitatrices et sont extrêmement divertissantes. Elles ont un véritable appétit de vivre ! Ces caractéristiques s'appliquent à toutes les amazones possédant du jaune sur la tête. Je partage ma vie avec une femelle depuis 38 ans.



Amazone à front jaune

lui fournisse un nombre infini d'accessoires, notamment pour ronger, afin de le tenir occupé. C'est un oiseau grand et puissant qui a besoin de beaucoup d'espace. La plupart des oiseaux en captivité sont tenus dans des

volières ou des cages bien trop petites pour eux. Ils adorent se promener sur le sol, creuser et jouer. Il est important de leur fournir un environnement stimulant qui leur permette de s'adonner à ces activités. En tant qu'espèces vivant en bandes, ils ont absolument besoin de compagnons de leur espèce.



À gauche : cacatoès blanc, À droite : cacatoès à huppe rouge

LES CONURES

(ARATINGA
ET PYRRHURA)

Il existe deux genres (groupes) de conures très répandus chez les éleveurs : *Aratinga* et *Pyrrhura*. Généralement verts, la plupart de ces oiseaux ont un plumage qui vaut le détour, et la personnalité qui va avec. Les *Aratinga*, plus grandes, sont souvent de sacrés personnages, plus proches du perroquet que de la perruche, mais elles présentent un inconvénient majeur : leur voix puissante et criarde. Certaines, comme la conure soleil, sont si colorées qu'elles font souvent l'objet d'un achat impulsif, et les acheteurs potentiels ignorent les avertissements concernant leurs capacités vocales – écoutez d'abord le cri d'un oiseau adulte avant d'acheter. Si vous souhaitez un oiseau de compagnie, prenez uniquement un individu jeune et élevé à la main.

Aratinga solstitialis

CONURE SOLEIL

La conure soleil possède un superbe plumage dans les tons jaune, orange vif et vert. Elle est absolument superbe à tous les points de vue. Voici ce qu'a écrit un éleveur bien connu au Royaume-Uni, Jim Hayward, à propos de ses oiseaux de volière : « la beauté des conures soleil atteint son apogée lorsque le disque solaire commence à s'effacer derrière l'horizon ; alors qu'elles baignent dans la lumière orangée, elles prennent un éclat flamboyant. »

L'intensité des couleurs varie selon les individus, mais la plupart n'ont pas besoin de l'aide du soleil couchant ! Les conures soleil changent souvent de foyer car leurs cris puissants sont intolérables à l'intérieur.

Aratinga jandaya


CONURE JANDAYA

La conure jandaya et la conure à tête d'or (*Aratinga auricapilla*) sont étroitement apparentées. Elles possèdent bien plus de vert sur le plumage mais crient tout aussi fort. Les trois espèces mesurent environ 30 cm et pèsent près de 120 g.

Un autre groupe d'*Aratinga* est vert avec des taches écarlates sur la tête et sur les épaules. Ces *Aratinga* sont plus grandes, avec une personnalité qui s'approche plus de celle des grands perroquets. Adoptées jeunes, elles peuvent rencontrer des problèmes d'identification. Ce sont des compagnons exceptionnellement affectueux et intelligents, joueurs et curieux. Seul problème : supporterez-vous le bruit ?



Conure soleil



Conure jandaya



Conure couronnée



Conure mitrée

Aratinga mitrata

CONURE MITRÉE

C'est la conure la plus répandue, car elle est encore importée d'Argentine. Notez que certains vendeurs peu scrupuleux lui coupent la queue et la font passer pour une amazone auprès d'acheteurs mal informés. Le front et les lores de l'adulte sont écarlates, les joues et la région auriculaire présentent des taches rouges. L'oiseau jeune possède un front rouge foncé, et quelques plumes

rouges éparses sur la tête, et ne doit pas être confondu avec la conure de Wagler.

A. w. wagleri

CONURE DE WAGLER

La conure de Wagler est plus grande que la conure mitrée et possède plus de rouge sur les épaules. Son front, la partie supérieure de ses lores et l'avant de la calotte sont rouges. Le front des jeunes oiseaux est d'un rouge plus terne.

Aratinga erythrogenys

CONURE À TÊTE ROUGE

La conure à tête rouge est devenue rare dans la nature du fait de captures intensives en Équateur et au Pérou (même si les oiseaux capturés sont de très mauvais animaux de compagnie ou de volière). Les adultes sont entièrement rouges du front jusqu'à l'arrière de la calotte. Les lores et les joues sont également rouges. Les jeunes possèdent une étroite bande marron sur le front.

Il existe plusieurs petites espèces de conures *Aratinga* que l'on rencontre rarement en captivité en Europe : la conure couronnée (*Aratinga aurea*) et la conure à front rouge (également appelée conure à front orange ou conure de Petz). La conure couronnée possède un bec noir et ses yeux sont cerclés d'orange. La mandibule supérieure de la conure à front rouge est couleur ivoire tandis que la mandibule inférieure est noire. La couleur dominante de ces deux espèces est le vert, elles mesurent environ 25 cm et pèsent quelque 75 g. Ce sont des oiseaux assez actifs.

Eclectus polychloros




Conure à tête rouge


Très proche des Aratinga, la conure nanday (*Nendayus nanday*) se distingue par sa tête principalement noire. Malgré leurs cris puissants, insupportables lorsque ces oiseaux sont détenus en colonie, les conures nanday élevées à la main sont des oiseaux de compagnie très appréciés à la fois pour leur beauté et pour leur bon caractère.

Une des plus grandes et des plus belles conures est la conure de Patagonie (*Cyanoliseus p. patagonus*). Très grande, elle ressemble beaucoup aux aras avec son front droit. Elle a un caractère très doux et les oiseaux élevés à la main sont très gentils. Malheureusement, elle crie très fort, ce qui n'est pas toujours facile à supporter, même si ce cri donne une ambiance très exotique dans la maison !

La conure veuve (*Myiopsitta monachus*), également appelée perruche-souris ou perruche-moine, est très proche des autres conures. Les oiseaux élevés à la main comptent parmi les plus appréciés aux États-Unis et certains sont d'excellents imitateurs. Une fois encore, leurs cris puissants constituent leur principal défaut, mais ils posent moins problème chez les oiseaux élevés à la main qui reçoivent beaucoup d'attention. Dans la nature, ces oiseaux sont très sociables et nichent toujours en colonie dans de grands nids qu'ils fabriquent parfois avec des végétaux (c'est assez rare chez les perruches ou les perroquets qui nichent plutôt dans les troncs d'arbres). En tant qu'oiseau de compagnie, elle doit donc être très entourée et ne jamais rester seule plus de quelques heures par jour.



Lori musqué



loriquet à face rouge

Ils causent trop de désordre pour la plupart des foyers. Il n'est pas donné à tout le monde de s'occuper de loriquets. Du fait qu'ils sont très curieux et adorent se glisser dans des espaces étroits, il est nécessaire de combler ces espaces (derrière une cheminée par exemple). Une vigilance de tous les instants est nécessaire. Un loriquet à nuque verte est mort en tombant dans les toilettes.


Parmi les nombreuses sous-espèces de *Trichoglossus haematodus*, certaines conviennent parfaitement aux débutants. Aux États-Unis et en Europe, ce sera le loriquet à nuque verte (*T.h.haematodus*); en Australie et en Nouvelle-Zélande, il s'agira sans aucun doute du Loriquet de Swainson, une espèce indigène, et en Afrique du Sud, ce pourra être n'importe laquelle de ces espèces. Il en existe 20 autres, bien qu'elles ne soient pas courantes en captivité. Si elles sont disponibles, elles feront toutes d'excellents compagnons, à condition de se procurer des oiseaux jeunes et élevés à la main. On trouve parfois le petit lori à bandeau rouge (*Glossopsitta concinna*) comme oiseau de compagnie en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le lori à masque rouge (*Glossopsitta pusilla*) est introuvable en dehors de l'Australie, mais certains Australiens décrivent ces petits oiseaux comme des compagnons enchanteurs.

Il existe 11 genres de loris, mais seuls deux sont élevés comme oiseaux de compagnie. Les loris, que l'on rencontre rarement en dehors des États-Unis, sont les pendants à queue courte des loriquets à queue longue, et sont plus trapus. Ils peuvent se montrer très bruyants, et comme la plupart de ces espèces


sont plus grandes que les loriquets, leurs fientes liquides sont abondantes; ces deux caractéristiques en font des oiseaux difficiles à élever en intérieur. Toutefois, nombre d'entre eux sont élevés à la main aux États-Unis et vendus comme oiseaux de compagnie. Leurs propriétaires finissent trop souvent par s'en débarrasser rapidement, ou leur vie est abrégée par un régime alimentaire inadapté. Néanmoins, entre des mains expertes et responsables, certaines espèces peuvent être des compagnons très affectueux. Le lori noir et le lori à dos jaune (*Lorius g. garrulus* et *L.g.flavopalliatu*s) ainsi que le lori tricolore (*Lorius lory*) sont souvent d'excellents imitateurs. Ils possèdent une forte personnalité et sont extrêmement intelligents. Il en est de même avec le lori écarlate (*Eos bornea*).



Lori noire



Lori écarlate



Lori tricolore